# V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian bokashi pukan ayam, pukan sapi, dan pupuk anorganik dapat meningkatkan tinggi tanaman, bobot brangkasan tanaman, diameter buah, jumlah bunga, jumlah buah, dan produksi buah dibandingkan tanpa pemberian bokashi dan pupuk anorganik.
2. Pemberian kombinasi bokashi pukan ayam 300 g/tanaman + ½ pupuk NPK (15:15:15) 15 g/tanaman (p5) atau kombinasi bokashi pukan sapi 300 g/tanaman + ½ pupuk NPK (15:15:15) 15 g/tanaman (p6) memberikan hasil terbaik pada pertumbuhan dan produksi tanaman tomat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengkombinasikan antara bokashi pupuk kandang dengan pupuk anorganik yang mengandung unsur N, P, atau K, N-P, N-K, dan P-K dengan tingkat dosis yang berbeda-beda untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik. Selain itu sebaiknya setelah penelitian dilakukan analisis tanah kembali untuk mengetahui total serapan hara tanaman tomat pada fase vegetatif dan generatif.