

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semua jenis FMA memberikan pertumbuhan bibit kopi robusta yang baik dibandingkan tanpa FMA dan *Glomus* sp. 3 memberikan respon terbaik melalui peningkatan bobot segar akar dan bobot kering tajuk.
2. Takaran pupuk urea, SP-36, dan KCl tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit kopi robusta.
3. Respon pertumbuhan bibit kopi robusta terhadap jenis FMA tidak ditentukan oleh pemberian pupuk urea, SP-36, dan KCl.
4. Semua jenis FMA menghasilkan pertumbuhan bibit kopi robusta lebih baik dibandingkan kontrol pada kedua dosis pupuk yang diujikan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan bibit kopi robusta maka sebaiknya dilakukan penambahan taraf pemberian pupuk urea, SP-36, dan KCl, lebih kecil dibandingkan takaran upuk yang digunakan pada penelitian ini, sehingga terlihat pengaruh terhadap FMA dan pertumbuhan bibit kopi.