

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan status ER, PR, dan HER2 dengan stadium klinis pada pasien kanker payudara di RSUDAM Bandar Lampung dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan status ER dengan status stadium klinis pada pasien kanker payudara bersifat terbalik. Nilai korelasi $r=-0,293$.
2. Hubungan status PR dengan status stadium klinis pada pasien kanker payudara bersifat terbalik. Nilai korelasi $r=-0,283$.
3. Tidak terdapatnya hubungan status HER2 dengan status stadium klinis pada pasien kanker payudara.
4. Frekuensi stadium klinis pada pasien kanker payudara didapatkan status (ER+ > ER-), (PR+ > PR-), (HER2+ < HER2-).

Hal ini ditujukan guna mempermudah dan menyesuaikan dengan tepat jenis terapi yang sesuai dengan penilaian status reseptor dan status stadium klinis yang telah dilakukan pemeriksaan pada penelitian ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan status ER, PR, dan HER2 dengan stadium klinis pada pasien kanker payudara di RSUDAM Bandar Lampung, penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Bagi peneliti lain disarankan untuk kedepannya dapat mengukur tingkat keefektifan lebih lanjut dari hubungan status ER, PR, dan HER2 dengan status stadium klinis pada pasien kanker payudara.
2. Agar dapat melengkapi data univariat agar pembahasan lebih menarik dan akurat.
3. Agar dapat melengkapi pengambilan data karakteristik dari pasien kanker payudara.