

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Ditemukan adanya *Metichillin-Resistant Staphylococcus aureus* (MRSA) pada tenaga medis dan paramedis di Ruang perinatologi dan ruang obsgyn Rumah Sakit Abdul Moeloek.
2. Dari 68 sampel didapatkan sampel positif *Metichillin-Resistant Staphylococcus aureus* (MRSA) yang berjumlah 15 sampel (22,1%), 31 sampel (45,6%) sensitif, 22 sampel (32,4%) bakteri non *Staphylococcus aureus*.

### 5.2 Saran

1. Bagi instansi terkait untuk lebih menjaga kebersihan baik di dalam maupun disekitar ruangan rumah sakit.
2. Bagi instansi terkait untuk melakukan edukasi mengenai MRSA dan melakukan pencegahannya dengan mencuci tangan serta menggunakan antiseptik sebelum dan sesudah keluar dari area rumah sakit, sehingga menurunkan penyebaran MRSA.

3. Bagi instansi terkait untuk lebih mengawasi dan mengontrol kedisiplinan paramedis dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar prosedur rumah sakit.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang MRSA pada tenaga medis dan paramedis diruangan lain sehingga dapat terlihat perbandingan tingkat MRSA dalam satu rumah sakit.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti tentang MRSA pada komunitas untuk mengetahui tingkat penyebaran MRSA di masyarakat.