

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bahan tanam anggrek <i>Dendrobium</i> hibrida yang digunakan, berumur lebih kurang satu tahun sejak aklimatisasi; bars = 12 cm.	18
2. Aplikasi GA ₃ atau BA pada setiap unit percobaan.	21
3. Pengaruh asam giberelat (GA ₃) terhadap persentase tanaman berbunga <i>Dendrobium</i> hibrida pada umur tiga bulan setelah aplikasi pertama....	25
4. Pengaruh konsentrasi benziladenin (BA) terhadap persentase tanaman berbunga <i>Dendrobium</i> hibrida pada umur tiga bulan setelah aplikasi pertama	25
5. Keragaan tanaman <i>Dendrobium</i> hibrida pada perlakuan tanpa benziladenin (BA0), BA 100 mg/l, 200 mg/l dan 400 mg/l pada umur tiga bulan setelah aplikasi pertama; bars = 12 cm.	26
6. Pengaruh asam giberelat (GA ₃) terhadap rata-rata jumlah tunas baru <i>Dendrobium</i> hibrida pada umur tiga bulan setelah aplikasi pertama ..	27
7. Pengaruh konsentrasi benziladenin (BA) terhadap rata-rata jumlah tunas baru <i>Dendrobium</i> hibrida pada umur tiga bulan setelah aplikasi pertama	28
8. Keragaan tunas baru pada perlakuan BA 0, 200, 300 dan 400 mg/l (tanda panah); bars = 12 cm.	28
9. Pengaruh asam giberelat (GA ₃) terhadap pertambahan jumlah daun (helai) <i>Dendrobium</i> hibrida pada umur tiga bulan setelah aplikasi	29
10. Pengaruh konsentrasi benziladenin (BA) terhadap pertambahan jumlah daun baru <i>Dendrobium</i> hibrida pada umur tiga bulan setelah aplikasi pertama	30
11. a. <i>Dendrobium</i> Worawit Red; b. <i>D.</i> [(<i>D.</i> King Dragon x Mount Kelly Beauty) X <i>D.</i> Mount Kelly Beauty]; c. hasil selfing dari <i>D.</i> Junita Beauty pada umur tiga bulan setelah aplikasi pertama.	32
12. Tata Letak Percobaan.....	43