

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penilitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi memberikan pengaruh pada jumlah bunga, jumlah buah, bobot kering berangkasan, sedangkan pada pupuk kambing tidak menunjukkan pengaruh.
2. Pemberian pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing, dan pupuk kandang sapi belum menghasilkan pertumbuhan dan produksi cabai maksimum walaupun dosis pupuk Urea ditingkatkan sampai dengan 200 kg/ha.
3. Pertumbuhan dan produksi tanaman cabai dipengaruhi oleh kombinasi dari jenis pupuk kandang dan dosis Urea. Kombinasi pupuk kandang sapi, kambing, ayam dengan dosis Urea 200 kg/ha yang menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik, yang ditunjukkan pada variabel bobot kering berangkasan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang penulis berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu dalam budidaya cabai untuk menghasilkan pertumbuhan dan hasil cabai maksimum dapat dilakukan pemupukan melalui kombinasi pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing, pupuk kandang ayam dan pupuk Urea dengan dosis 200kg/ha.