

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TERJADINYA INFEKSI GONOREA PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL : STUDI PADA POLI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (KTP/A) RSUD dr.H.BOB BAZAR,SKM PERIODE SEPTEMBER 2019-JANUARI 2025

Oleh
LIESTYA RISNAWATI

Infeksi gonorea merupakan salah satu penyakit menular seksual yang dapat ditemukan pada anak korban kekerasan seksual. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu menjadi perhatian pemerintah karena dapat meningkatkan angka kejadian infeksi gonorea pada anak. Kejadian infeksi gonorea ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan psikososial anak. Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kejadian infeksi gonorea penting untuk mendukung penanganan yang komprehensif. Tesis ini dibuat untuk mengetahui faktor-faktor apa saja memengaruhi terjadinya infeksi gonorea pada anak korban kekerasan seksual yang diperiksa di Poli Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak (KTP/A) RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional* dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari seluruh kasus anak korban kekerasan seksual yang tercatat di Poli KtPA sejak September 2019 hingga Januari 2025. Analisis dilakukan dengan uji *Chi-square* untuk analisis bivariat dan regresi logistik berganda untuk analisis multivariat dengan sampel berjumlah 98 orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua variabel yang berpengaruh secara bersama-sama terhadap terjadinya infeksi gonorea dalam model multivariat, yaitu riwayat kekerasan seksual dengan pelaku yang berbeda dan pekerjaan pelaku. Variabel lain seperti umur korban, jenis kelamin korban, pendidikan korban, status gizi korban, disabilitas korban, riwayat pubertas korban, riwayat kekerasan seksual sebelumnya, riwayat penggunaan kondom, riwayat jenis kelamin pelaku, dan umur pelaku tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Riwayat kekerasan seksual dengan pelaku berbeda dan status pekerjaan pelaku merupakan faktor-faktor yang berpengaruh secara bersama-sama terhadap kejadian infeksi gonorea pada anak korban kekerasan seksual di RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM. Diperlukan upaya preventif dan deteksi dini oleh pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko tersebut untuk mencegah penularan infeksi gonorea pada populasi anak.

Kata Kunci: Gonorea, Kekerasan Seksual, Anak, Infeksi Menular Seksual, Faktor Risiko

ABSTRACT

FACTORS INFLUENCING THE OCCURRENCE OF GONORRHEA IN CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE: A STUDY AT THE WOMEN AND CHILD PROTECTION CLINIC (KtPA) OF RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM, SEPTEMBER 2019-JANUARY 2025

**By
LIESTYA RISNAWATI**

Gonorrhea infection is a sexually transmitted infection (STI) that can be found in child victims of sexual violence. The high incidence of sexual violence against children can increase the incidence of gonorrhea infection in children. This incident not only impacts physical health but also the psychosocial well-being of children. Identifying factors influencing the incidence of gonorrhea infection is important to support comprehensive treatment. This thesis aims to determine the factors influencing the incidence of gonorrhea infection in child victims of sexual violence who were examined at the KTP/A Clinic of Dr. H. Bob Bazar Regional General Hospital, SKM, South Lampung Regency. This study used a cross-sectional design with a quantitative approach. Data were obtained from all cases of child victims of sexual violence recorded at the Child Protection Clinic (KtPA) from September 2019 to January 2025. Analysis was conducted using the Chi-square test for bivariate analysis and multiple logistic regression for multivariate analysis, with a sample size of 98 individuals. The results of the study showed that there were two variables that jointly influenced the occurrence of gonorrhea infection in the multivariate model, namely the history of sexual violence with different perpetrators and the perpetrator's occupation. Other variables such as the victim's age, victim's gender, victim's education, victim's nutritional status, victim's disability, victim's puberty history, previous history of sexual violence, history of condom use, history of perpetrator's gender, and perpetrator's age did not show a significant influence. The history of sexual violence with different perpetrators and the perpetrator's occupational status were factors that jointly influenced the occurrence of gonorrhea infection in child victims of sexual violence at Dr. H. Bob Bazar Regional General Hospital, SKM. Preventive and early detection efforts are needed by the government by considering these risk factors to prevent the transmission of gonorrhea infection in the child population.

Keywords: *Gonorrhea, Sexual Violence, Children, Sexually Transmitted Infections, Risk Factors*